

**Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2011. (XI. 01.) számú rendelete**

**Nemesgörzsöny község Helyi Építési Szabályzatának,
valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról**

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános előírások

~~Az előírások hatálya~~

~~1.§.~~

~~Jelen építési szabályzat hatálya Nemesgörzsöny község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. (törlesztvényességi 2.pont alapján)~~

Az előírások alkalmazása

2.§.

- (1) Az előírásokat az Sz-1 jelű külterületi szabályozási tervvel, és az Sz-2 jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.
- (2) Az 1.§-ban meghatározott település területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak a szabályozási terv és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
- (3) Amennyiben magasabb szintű jogszabály által előírt közcélú kötelezettség jelen rendelet rendelkezései miatt nem engedélyezhető, de magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint engedélyezhető lenne, akkor jelen rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

A szabályozás elemei

3.§.

- (1) Irányadó szabályozási elemek:
 - a.) Irányadó telekhatár
Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekkialakítást rögzíti.
 - b.) Telekhatárt megszüntető jel

A szabályozási terv által megszüntetendő telekhatárokat jelöli.

- (2) Kötelező szabályozási elem az összes olyan szabályozási elem, mely nem irányadó.
- (3) A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a szabályozási terv módosításával hajtható végre.
- (4) Az irányadó szabályozási elemek csak telekalakítási javaslatot rögzítenek, alkalmazásuk nem kötelező.

Telekalakítási rendelkezések

4.§.

- (1) Telekalakítás a meglévő telekstruktúrához igazodva az övezeti előírások szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető.
- (2) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület szélesítése céljából kerül sor, a telekalakítás és a beépítés akkor is engedélyezhető, ha a telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett volna, de a telekalakítást követően a telek méretei már nem érik el az övezetben előírtakat, de alapterülete meghaladja a 400 m²-t, s a telek beépítése a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.
- (3) Közforgalom elől elzárt magánút, mezőgazdasági út elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában, az OTÉK figyelembe vételével legalább 6 m szélességű területsávot kell biztosítani. Közforgalom elől el nem zárt magánút műszaki paramétereire ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a közutakra. Magánút, mezőgazdasági út számára kialakított telek területe a vonatkozó övezeti előírásban rögzített legkisebb kialakítható telek területétől kevesebb is lehet.
- (4) Közműlétesítmény elhelyezése céljára a vonatkozó övezeti előírásban rögzítettől kisebb telek is kialakítható.
- (5) Az új saroktelkek előkerti határvonal-hosszának legalább 3,0 m-rel nagyobbak kell lennie az egyes övezetekben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

Az építési engedélyezési eljárás egyéb szabályai

5.§.

~~(1) Azon új beépítésre szánt területek esetén, ahol új feltáró közút létesül, építési engedély csak abban az esetben adható ki, ha az új feltáró közút közlekedési hatósági engedély alapján, legalább mechanikai stabilitási vizsgálatot követően, illetve csapadékvíz elvezetéssel kiépült.⁺¹~~

(törlés törvényességi 5. pont alapján)

⁺¹Nemzeti Közlekedési Hatóság előírása

Építési telkek beépítési módjának meghatározása

6.§.

- (1) Az építési telkek épület elhelyezésére szolgáló területrészét az övezeti előírásokban meghatározott építési hely valamint a kötelező zöldfelületi területhasználatok beépítési korlátozásai alapján kell megállapítani. Épület az adott építési telken belül ott építhető, ahol azt az összes előírás lehetővé teszi.
- (2) Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket az adott beépítési mód alapján az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat az övezeti előírások rögzítik.
- (3) Ahol a terv csak előkert és hátsókert határt jelöl, ott az oldalkert a beépítési mód függvényében, jelen szabályzat övezeti előírásaiban foglaltak szerint biztosítandó.
- (4) Ahol a terv, építési helyet nem jelöl, ott az övezeti előírásokban meghatározott paraméterek szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók.
- (5) A kialakult beépítési módú, átalakításra nem szánt karakterű területeken, ha a telek és beépítése kialakult jellemzői az építési előírásoknak nem felelnek meg, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni:
 - a.) ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület átalakítható, felújítható, de bővítés (sem vízszintes, sem függőleges irányba) nem engedélyezhető, kivéve a már meglévő magastető beépítését, illetve a lapostető magastetővel való beépítését; ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az övezeti előírásokat kell alkalmazni,
 - b.) ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak, az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre vonatkozó építési előírások betartásával az előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők,
 - c.) ha a telken található meglévő építmények építménymagassága meghaladja a vonatkozó övezeti előírásokban rögzített értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények egyik homlokzatának magassága sem haladhatja meg a vonatkozó övezeti előírásban a legnagyobb építménymagasságnál előírt számértéket; ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építménymagassági előírásokat kell érvényesíteni.

Az építményekre vonatkozó általános előírások

7.§

- ~~(1) A településen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.~~

~~(törés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

- ~~(2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színzéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- (3) Állattartó épületek a helyi állattartási rendeletben rögzített szabályok szerint helyeztethők el.
- (4) Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékét nem lépheti át az építmény közterület felé néző homlokzatának magassága.
- ~~(5) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(6) A szomszédos épületek utcai homlokzatának magassága maximum 0,5 méterrel térhet el egymástól. A szomszédos épületek tömegformálásukkal, színvilágukkal egymáshoz illeszkedjenek.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(7) A szomszédos épületek tetőhajlásszöge maximum 5°-kal térhet el egymástól.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- (8) Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások:
- a.) Terepszint alatti építmény - lapterület, Ev övezeti jelű védelmi erdőterület, továbbá Má0 övezeti jelű mezőgazdasági terület kivételével - bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.
 - b.) A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.
 - c.) A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉK-ban rögzített feltételek mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató értékébe.
 - d.) A terepszint alatti beépítettség nem haladhatja meg az építési övezetben, övezetben előírt beépíthetőség mértékét.
- ~~(9) Klímaberendezés, turbókazán, központi porszívó szellőzőnyílását és kültéri berendezését az épület fő (utcai) homlokzatára nem lehet elhelyezni.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

Reklámfelületek kialakítása

(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)

~~8.5.~~

- ~~(1) A lakosság általános tájékoztatását szolgáló útbaigazító tábla, térkép vagy más jelzés közterületen szabadon elhelyezhető. Kialakítása, anyagszerhasználata, formavilága a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon. Elhelyezése a táj- és településképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, közforgalmat nem akadályozhat és a közbiztonságot nem veszélyeztethet.~~
- ~~(2) A helyi termelő, szolgáltató, vendéglátó egységek tevékenységük hirdetésére saját ingatlanukon belül cégereket, figyelemfelkeltő táblákat, feliratokat stb. (továbbiakban reklámot) helyezhetnek el, illetve más~~

~~ingatlanon belül ilyeneket – a tulajdonos beengedezésével – kialakíthatnak.~~

- ~~(3) Reklám-támfal, kerítés, kapuzat, épület homlokzatának szerves (építésszetileg megkomponált) részeként, építési telkeken önállóan, továbbá közterületi korlátokon, közműoszlopokon kerülhet kialakításra. Hideg színhőmérsékletű megvilágítás (neon, halogén, lézer fényfényforrás), vibráló, pulzáló fényjelenség nem alkalmazható.~~

Külterület és belterület

~~9.§.~~

- ~~(1) A belterületi határ földhivatali átvezetése a szabályozási tervnek és jelen előírásoknak megfelelően történhet.~~
- ~~(2) A belterületbe vonásra tervezett beépítésre szánt területek a belterületbe vonást megelőzően is beépíthetők az övezeti előírásokban szabályozott módon. A beépítésnek nem feltétele a belterületi fekvés.~~
- ~~(3) Belterületbe vonást megelőzően el kell készíteni a terület vízrendezésének műszaki megoldását tartalmazó tervet.
(törés törvényességi 5. pont alapján)~~

Területfelhasználás

10.§.

A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik:

- a.) beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint
- lakóterület:
 - falusias lakóterület,
 - gazdasági terület:
 - ipari terület,
 - különleges terület
 - mezőgazdasági üzemi terület,
 - közmű terület.
- b.) beépítésre nem szánt területek
- közlekedési- és közműterület,
 - zöldterület,
 - erdőterület,
 - mezőgazdasági terület,
 - vízgazdálkodási terület.
 - különleges beépítésre nem szánt terület:
 - temető terület,
 - sport, szabadidő terület,
 - bányaterület.

Beépített és beépítésre szánt területek

11.§.

Beépítésre szánt területen épület ~~építésére építésügyi hatósági engedély csak akkor adható, funkcióváltás csak akkor engedélyezhető, illetve az engedélyek érvénye~~ csak akkor ~~hosszabbítható meg~~ építhető, ha a közművesítettség az alábbi mértékben biztosított:

- a.) a beépítésre szánt terület belterületi részén közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás, közüzemi villamos energia szolgáltatás, közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, amennyiben közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás a településen még nem áll rendelkezésre, kiépítéséig - átmenetileg - zárt szennyvíztároló is elfogadható;
- b.) a beépítésre szánt terület külterületi részén közüzemi ivóvíz szolgáltatás, egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, közüzemi villamos energia szolgáltatás, közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.

Lakóterületek

Falusias lakóterület

12.§.

(1) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

- a.) lakóépület,
- b.) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
- c.) a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, és kézműipari építmény,
- d.) vendéglátó épület,
- e.) szálláshely szolgáltató épület,
- f.) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- g.) sportépítmény.

(2) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, amennyiben a gazdasági tevékenységből származó környezetterhelési kibocsátások nem érintik, nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

(3) A falusias lakóterület építési övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri az övezetben kialakítható minimális teleknagyság 50 %-át. A beépíthető telkek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

(4) Épületek a szabályozási terven jelölt, annak hiányában az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

- a. az építési hely előkertje vonala a kialakult beépítés homlokvonala, ahol ez nem állapítható meg, 5,0 méter,
- ~~b.~~ oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, kialakult állapot esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti mérték megtartható, ~~az építési engedélyezési el-~~

~~járásába bevont tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása alapján, (módosítás a törvényességi 5. pontja alapján)~~

- c. az építési hely hátsókert felé eső határvonala a közterületi határvonaltól mért maximum 100,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.
- (5) Az épületek utcai homlokvonalát az építési hely utcai határvonalára kell elhelyezni.
- (6) Az építési telkeken a hagyományos, kialakult beépítési mód figyelembe vételével a meghatározott építési helyen legfeljebb kettő épület-tömeg helyezhető el.
- (7) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

Lf-1. jelű építési övezet

Beépítési mód	oldalhatáron álló
Kialakítható telek legkisebb területe	900 m ²
Kialakítható telek legkisebb szélessége	18 m a telek homlokvonalán
Megengedett legnagyobb beépítettség	30 %, de max 400 m ²
Megengedett legnagyobb építménymagasság	4,5 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	40 %
Tetőhajlásszög	38-45°

~~Lf-1*. jelű építési övezetben az építési engedélyezési tervdokumentációhoz területismertető mérnökgeológiai szakvéleményt is kell készíteni, és annak megállapításait a tervezés során alkalmazni kell.~~

Lf-2. jelű építési övezet

Beépítési mód	oldalhatáron álló
Kialakítható telek legkisebb területe	1000 m ²
Kialakítható telek legkisebb szélessége	16 m a telek homlokvonalán
Megengedett legnagyobb beépítettség	30 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság	6,0 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	40 %
Tetőhajlásszög	30-45°

Az övezetben elhelyezendő épületek legnagyobb homlokzatának magassága sem haladhatja meg a 6,0 métert.

~~Lf-2*. jelű építési övezetben az építési engedélyezési tervdokumentációhoz területismertető mérnökgeológiai szakvéleményt is kell készíteni, és annak megállapításait a tervezés során alkalmazni kell.~~

(módosítás törvényességi 3. pont alapján táblázat forma megszüntetése)

- ~~(8) A lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően vakolt homlokzati megjelenéssel, a településre jellemző (fehér és földszínek halvány árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki.~~

~~(törés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

- ~~(9) A lakóépületek csak magastetővel létesíthetők. A fedés natúr, piros vagy szürke színű lehet. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alu. trapézlemez, bitumenzsin-~~

~~hely. A kiegészítő tetőelemek a (7) bekezdésben rögzítettől eltérően is kialakíthatók.~~

~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

- (10) A lakóépülettől különálló, a főfunkció építményét/építményeit (továbbiakban: főépület(ek)) kiegészítő épületek a főépülettel azonos oldalhatárra, ~~azzal építészeti egységet alkotva építhető, homlokzatának magassága, illetve gerinomagassága a főépületét nem haladhatja meg, tömegarányaival annak méreteit kell követni elhelyezni.~~

~~(módosítás a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

- (11) A lakóterületen belül állattartó gazdasági épület a helyi állattartási rendelet szerint kerülhet elhelyezésre. Állattartó épület építménymagassága a (7) bekezdésben rögzítettől kisebb, ~~tetőhelyazata a (9) bekezdésben rögzítettől eltérő~~ is lehet.

~~(módosítás a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

- (12) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

- (13) A lakóövezetekben építhető kerítésekre vonatkozó előírások:

- a) Az utcafronti kerítést a szabályozási vonalra kell helyezni.
~~b) A lakóövezet telkeit a helyben kialakult anyag és formavilágú és színben a tájba illeszkedő kerítéssel lehet bekeríteni.
c) A tömör kerítés magassága nem haladhatja meg a 140 cm-t.
d) A fa léckerítés magassága nem haladhatja meg a 160 cm-t, amelyből a tömör lábazat legfeljebb 60 cm lehet, a lábazat fölött legalább 20% áttörtséggel.
e) Egyéb kerítés magassága nem haladhatja meg a 160 cm-t, amelyből a tömör lábazat legfeljebb 60 cm lehet, a lábazat fölött legalább 50% áttörtséggel.
f) Élősövény takarásában drótfonat is alkalmazható.
g) Belső kerítésnek drótfonat vagy léckerítés alkalmazható, legfeljebb 20 cm-es tömör lábazattal.
h) Műkovácsolt vas, látszó beton, zsalukő nem alkalmazható.~~

~~(módosítás a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

Gazdasági terület

13.§.

- (1) A gazdasági terület elsősorban a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A gazdasági terület lehet
- a. ipari terület
- egyéb terület.
- (3) A gazdasági terület építési övezeteiben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri az az övezetben kialakítható minimális teleknagyság 75 %-át. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.

~~(4) Az épületek a településre jellemző (fehér és földszínek halvány árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki.~~

~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

- ~~(5) Gazdasági területen az épületek lapos, vagy magastetővel létesíthetők. A magastető 45°-nál meredekebb nem lehet. A fedés natúr, piros vagy szürke színű és árnyalatai lehet.~~
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)
- ~~(6) A telkek utcai telekhatárán 1,50 – 2,00 méter magasságú, utcai kerítés létesíthető, amelyet a szabályozási vonalra kell helyezni.~~
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)
- (7) A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét, továbbá a beültetési kötelezettséggel érintett területeket többszintes növényállománnyal telepítve, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani. A telekhatárok mentén takaró növénytávot kell kialakítani, fasor, vagy többszintes növénytelepítés, cserjesáv alkalmazásával. ~~A növényzetet a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni, a használatbavételi engedély csak ennek megléte esetén adható ki.~~ (módosítás a törvényességi 4. pont alapján)

*Ipari terület
(Egyéb terület)*

14.§.

- (1) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elsősorban az ipar, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.
- (2) Az egyéb ipari terület az alábbi építési övezetekre tagozódik:
- a.) egyéb ipari terület - ipar /**G**IPe/
- (3) A **G**IPe. jelű építési övezetben elhelyezhető:
- a.) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
b.) egyéb irodaépületek.
- (4) A **G**IPe. jelű építési övezetben nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.
- (5) A **G**IPe. jelű építési övezetben az épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:
- a.) előkert mértéke minimum 5,0 méter,
b.) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,
c.) a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.
- (6) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

GIPe. jelű építési övezet

Beépítési mód	szabadon álló
Kialakítható telek legkisebb területe	5.000 m ²

Kialakítható telek legkisebb szélessége	50 m a telek homlokvonalán
Megengedett legnagyobb beépítettség	40 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság	6,0 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	20 %

(módosítás törvényességi 3. pont alapján táblázat forma megszüntetése)

- (7) A **G**IPe. jelű építési övezetben a (6) pontban rögzített megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, de legfeljebb 10,0 méteres is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokoltá teszi.
- ~~(8) Az egyéb ipari terület tájképvédelmi területtel érintett részén az építmények a környezettel funkcionális és esztétikai összhangban, tájba illesztve helyezhetők el. Az épületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő anyaghasználat és formavilág szerint alakíthatók ki.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

Különleges terület

15.§.

- (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek.
- (2) Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek:
- Kmü** övezeti jelű mezőgazdasági üzemi terület,
 - Kk** övezeti jelű közmű terület.
- (3) A **Kmü** övezeti jelű mezőgazdasági üzemi terület építési övezetben elhelyezhető:
- a növénytermesztést és állattartást kiszolgáló létesítmények,
 - a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethető ipari építmény,
 - üzemanyagtöltő.
- (4) A **Kmü** övezeti jelű mezőgazdasági üzemi terület építési övezetben épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:
- előkert mértéke minimum 20,0 méter,
 - oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél,
 - a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.
- (5) A különleges mezőgazdasági üzemi terület építési övezetben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

Kmü. jelű mezőgazdasági üzemi terület

Beépítési mód

szabadon álló

Kialakítható telek legkisebb területe	10.0000 m ²
Kialakítható telek legkisebb szélessége	40 m a telek homlokvonalán
Megengedett legnagyobb beépítettség	30 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság	6,0 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	40 %

Egy tömegben megjelenő épület alapterület max. 2000 m²

~~Az épületek lapos, vagy magastetővel létesíthetők. A magastető hajlásszöge 45°-nál meredekebb nem lehet. Rendhagyó színű fedések nem alkalmazhatók.~~

~~A telkek utcai telekhatárán 1,50 – 2,00 méter magasságú, utcai kerítés létesíthető, amelyet a szabályozási vonalra kell helyezni.~~

A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét, továbbá a beültetési kötelezettséggel érintett területeket többszintes növényállománnyal telepítve, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok mentén legalább egy fasort kell telepíteni. ~~A növényzetet a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni, a használatbavételi engedély csak ennek megléte esetén adható ki.~~

A legközelebbi lakóterületekre a vonatkozó mindenkori környezetvédelmi határértékeket biztosítani kell.

Környezetszennyező hulladékok és melléktermékek ártalommentes elszállításáról és tárolásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodni kell.

Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(módosítás törvényességi 3. pont alapján táblázat forma megszüntetése)

- (6) A **Kk.** jelű építési övezetében az energiaszolgáltatás, a településgazdálkodás, a településüzemeltetés létesítményei helyezhetők el.
- (7) A **Kk.** jelű építési övezetében az építmények a védelmi és biztonsági előírások betartásával, és legalább 3-3 méteres elő-, oldal- és hátsókert elhagyásával kialakított építési helyen belül helyezhetők el, maximum 50 %-os beépítettséggel.
- (8) A **Kk.** jelű építési övezetében található telkek méretüktől függetlenül beépíthetők.

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési- és közműterület

16.§.

- (1) A közlekedési és közműterület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósuló kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

- (2) A közlekedési és közműterületbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.
- (3) A közutak számára a szabályozási tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell.
- (4) Közlekedési és közműterület területfelhasználási kategóriájú területek:
- | | |
|-------------------------------|---------|
| a.) forgalmi út, összekötő út | (KÖ0), |
| b.) gyűjtőút | (KÖ01), |
| c.) kiszolgáló utak | (KÖ02), |
| d.) vegyesforgalmú utak | (KÖ03), |
| e.) gyalogút | (KÖ04), |
| f.) mezőgazdasági utak | (KÖ05), |
| g.) vasút | (KÖk). |
- (5) A közlekedési és közműterületen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmény, továbbá a magasabb szintű jogszabályok betartása mellett:
- | |
|---------------------------------------------|
| a.) hirdető berendezések, |
| b.) közúti közlekedés várakozóhelyei, |
| c.) köztisztasággal kapcsolatos építmények, |
| d.) szobor, díszkút, |
| e.) távbeszélő fülke. |
- (6) Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása következtében a közlekedési területbe került épületrészek - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - csak karbantartás, felújítás jellegű munkálatok hajthatók végre. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási területén belül nem lehetséges.
- (7) A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, az útcsatlakozások beláthatóságát ne akadályozza.
- (8) A meglévő és tervezett országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 méter, főútvonal esetén 100 méter távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.
- (9) Országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 méter, továbbá a környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények esetében 100 méter távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.
- (10) A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor kell telepíteni. A zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan el kell végezni.
- (11) Önálló gyalogutat, kerékpárutat, magánutat a telekalakítás során önálló helyrajzi számú telken kell elhelyezni.

17.§.

- (1) A közművezetékek védelme érdekében a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt védőtávolságokat be kell tartani.
- (2) Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.
- (3) A település csapadékvíz elvezetését nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezetni. A belterületi vízelvezető hálózatot, illetve annak részelemeit a külterületi kapcsolódásokkal összhangban, vízrendezési terv alapján kell kialakítani.
- (4) A nyílt árkos vízelvezető rendszerek kialakításához (kapubejáró, csatornázás) a közútkezelői hozzájárulást minden esetben be kell szerezni. A ingatlanok előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkokat az ingatlantulajdosok kötelesek tisztítani, karbantartani. A vízelvezető árkokat kialakításuknál, illetve karbantartásuknál védő gyeptakaróval kell ellátni.
- (5) A meglévő elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát - a vonatkozó szabvány és magasabb szintű jogszabály szerint - biztosítani kell.
- ~~(6) A tervezett közművezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közműüzemeltetőkkel.~~
(törlés a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)
- (7) A tervlapokon feltüntetett közművezetékek jelölése csak tájékoztató jellegű. Az építési és egyéb munkák során a közművezetékek feltárását és pontos bemérését el kell végezni.

Zöldterületek

18.§.

- (1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).
- (2) Zöldterület területfelhasználási kategóriájú területek:
 - a.) **Z** övezeti jelű zöldterület.
- (3) A zöldterületen a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszóter, stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület, továbbá víz- és zöldfelületek, közművek helyezhetők el.
- (4) A zöldterületen legfeljebb 4,5 méter építménymagasságú épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.
- (5) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott növényzetet, fákat a fák lombtömegének (asszimiláló lombfelület) arányában pótolni kell. ~~Közterületen történő fakivágás esetén az azt követő pótlást tájhenos, lombohullató min. 3-szor iskolázott példány telepítésével kell végrehajtani.~~
(módosítás a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)

- (6) A szabályozási tervek szerinti zöldterületeket más célra felhasználni nem szabad.
- ~~(7) Közpark szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján alakítható ki, a növényzet telepítést ez alapján kell kivitelezni.
(törlés a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)~~
- (8) A meglévő és az újonnan létesítendő zöldterületek folyamatos fenntartását, esetenkénti felújítását biztosítani kell.
- ~~(9) Zöldterületeken elsősorban a tájra jellemző, lombhullató eserde és fafajok telepítése lehetséges, az 4. számú függelékben található fajlista felhasználásával. A mellékelt növénylista bővíthető, de kifejezetten a tájegységre jellemző, a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok alkalmazhatók. Közterületi növénytelepítésnél a túlevelű örökzöldek dominanciája kerülendő.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(10) A parkosításnál, növényzet telepítésnél a tájjeleg megőrzése mellett allergiát nem okozó fafajok, eserde, dísznövények alkalmazhatók. Gyermekjátszóterek fa- és eserdeállományánál tövises, és mérgező virágú és termésű növények nem alkalmazhatók.
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

Erdőterület

19.§.

- ~~(1) A településen lévő erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet.
(törlés a felsőbbszintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)~~
- (2) Az erdőterületen csak olyan erdőgazdasági és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.
- ~~(3) A meglévő erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, kivéve a termőhelyre jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas területeket, ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján engedélyezhető az erdőről más művelési ágra való átminősítés.
(törlés törvényességi 5. pont alapján)~~
- (4) Az erdőterületet az erdő rendeltetése szerint:
- a.) védelmi (**E_v**)
 - b.) gazdasági (**E_g**)
- (5) Az **E_v** övezeti jelű védelmi erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad.
- (6) Védelmi erdőt kivágni csak akkor lehet, ha állapota miatt rendeltetése betöltésére nem alkalmas.
- (7) A védelmi rendeltetésű erdő területen a (10) és (11) bekezdésben rögzítettek túl egyéb építmény nem helyezhető el.
- (8) Az **E_g** övezeti jelű gazdasági erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő épületet 10 ha-nál nagyobb telken, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel lehet elhelyezni.
- ~~(9) Az erdőterületen az erdészeti hatóság engedélyével lehet bármilyen jellegű erdőgazdálkodási tevékenységet folytatni.
(törlés törvényességi 5. pont alapján)~~
- (10) Az erdőterületen út, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény, távközlési torony csak a természetvédelmi és erdészeti szakhatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető építhető.
(módosítás törvényességi 5. pont alapján)
- (11) Az erdőterületen kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.
- (12) A tervezett erdőterületen az erdő művelési ág létrejöttéig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható. Erdőtelepítés során természetszerű, elegyes erdőt kell telepíteni.
- ~~(13) Az erdőterületek, illetve erdősávok, fasorok telepítése, felújítása őshonos fajokkal történjen (tölgyek, hársak, kőris, szil, hazai nyarak).
(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

Mezőgazdasági terület

20.§.

- (1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás építményei, továbbá a jelen szabályzatban rögzített feltételekkel lakóépület helyezhető el.

- (2) A mezőgazdasági terület lehet
- a.) általános mezőgazdasági terület.
 - b.) kertes mezőgazdasági terület.
- ~~(3) Amennyiben bármely épület, beruházás elhelyezése mezőgazdasági rendeltetésű földterületen történik, úgy az építési engedély kiadását megelőzően a körzeti földhivatal más célú használatára vonatkozó engedélyét minden esetben be kell szerezni.~~
- ~~(törlés törvényességi 5. pont alapján)~~
- ~~(4) Az övezetben az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról, szükség szerint pótlásukról gondoskodni kell. A szükséges pótlásokhoz a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges az 4. számú függelékben felsorolt fajlista felhasználásával.~~
- ~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(5) A mozaikos tájszerkezet megőrzése és ökológiai szerepe miatt a gyepterületeken az fás cserjés foltok, erdő gyep mozaikok megőrzését, a jelenlegi művelési ágak megtartását biztosítani kell.~~
- ~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(6) Az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa.~~
- ~~(törlés a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(7) Az épületek – a földdel takart pincék kivételével – csak magastetővel, a kialakult állapot figyelembe vételével létesíthetők. Az épületek a 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével csak magastetővel létesíthetők. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel, sík, vagy bordáslemez fedéssel is építhetők.~~
- ~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(8) Mezőgazdasági területen új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni egyedi, vagy közműves ivóvíz szolgáltatás, közüzemi villamos energia szolgáltatás, továbbá amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő csatlakozásra, csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény (korszerű csatorna közműpótló) megléte esetén lehet.~~
- ~~(törlés törvényességi 5. pont alapján)~~

Általános mezőgazdasági terület

21.§.

- (1) Általános mezőgazdasági területen telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki, kivéve utak és közműlétesítmények céljára kialakítandó földrészleteket, illetve a kötelező szabályozási elemek végrehajtása során kialakuló földrészleteket.
- ~~(2) A településen korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható, és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés engedélyezhető.~~
- ~~(törlés a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)~~

- (3) Az **Má0** jelű mezőgazdasági övezetbe a szabályozási terv szerint, elsősorban a gyepek, rétek, nádasok, mocsár művelési ágú területek, továbbá a tájképi szempontból érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek tartoznak.
- (4) Az **Má0** jelű általános mezőgazdasági övezetben épületek, építmények elhelyezése – a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott távközlési antennák kivételével – tilos.
- (5) Az **Má1** jelű általános mezőgazdasági övezetben a földhivatali nyilvántartás szerinti terület egységeken (telek, alrészlet, a továbbiakban Terület) az alábbi előírások szerint lehet építményt elhelyezni:
- a.) szántóföldi művelés esetén, 5 ha-nál nagyobb Területen, a Terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, a beépítettség a Terület 1 %-át, illetve az 2000 m²-t nem haladhatja meg;
 - b.) gyepek, rétek és legelők művelés esetén 2 ha-nál nagyobb Területen állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, a beépítettség a Terület 3 %-át, illetve az 2000 m²-t nem haladhatja meg;
 - c.) művelt gyümölcsültetvény esetén 1 ha-nál nagyobb Területen a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépítettség a Terület 3%-át, illetve az 1000 m²-t nem haladhatja meg,
 - d.) az övezetben található Területeken több épülettömeg is elhelyezhető, de egy-egy épület alapterülete nem haladhatja meg az 500 m²-t.
- (6) Az **Má1** jelű általános mezőgazdasági övezetben az (5) bekezdésben foglaltakon túl ~~a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság egyetértésével~~ az alkalmazott technológiai szerint elhelyezhető távközlési torony és szélerőmű is.
- (módosítás törvényességi 5. pont alapján)
- (7) Az **Má1** jelű általános mezőgazdasági övezetben a lakófunkció a gazdasági terület részeként, vagy önállóan úgy helyezhető el, hogy az a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg.
- (8) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben birtoktest, illetve birtokközpont az OTÉK vonatkozó előírásai szerint alakítható ki.
- (9) Az épületeket a feltáró utak (dűlőút) tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsávban, a minimális 10 méter mély hátsó-kert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyásával kialakuló építési helyen, szabadon álló beépítési móddal lehet elhelyezni.
- (10) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben 6,0 méter legnagyobb építménymagasságú épületek helyezhetők el. Amennyiben az alkalmazott technológia indokoltá teszi, legfeljebb 10,0 méteres legnagyobb építménymagasságú épületek is elhelyezhetők. Különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet.

Kertes mezőgazdasági terület

22.§.

- (1) Az övezetben kialakítható földrészletek területe nem lehet kisebb 2000 m²-nél, szélessége nem lehet kevesebb 14 méternél.

- (2) Az **Mko** jelű kertes mezőgazdasági övezetben épületek nem helyezhetők el.
- (3) Az övezetben található meglévő épület felújítható, átalakítható.

Vízgazdálkodási terület

23.§.

- (1) A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület:
- a folyóvizek medre és parti sávja,
 - a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja.
- (2) A szabályozási tervben az (1) bekezdés szerinti területek **V** övezeti jellel kerültek feltüntetve.
- (3) A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatok meghatározásánál a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat kell figyelembe venni.
- (4) A vízpartok mentén kétoldali, 6-6 méter széles fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban csak rét, legelő gazdálkodás folytatható, fás szárú növényzet nem telepíthető.
- (5) A vízgazdálkodási területen minden területfelhasználási és építési tevékenység a területileg illetékes vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető².

Különleges beépítésre nem szánt terület

24.§.

- (1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területfelhasználású területektől eltérnek.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriájú területek:
- Kkte** övezeti jelű temető terület,
 - Kksp** övezeti jelű sport, szabadidő terület,
 - Kkb** övezeti jelű bányaterület.
- (3) A különleges beépítésre nem szánt területen az övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.
- (4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:
- előkert mértéke minimum 5,0 méter,
 - oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, és 5,0 méternél,

² Jóváhagyáskor a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

- c.) a hátsókert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, és 10,0 méternél.
- (5) A különleges beépítésre nem szánt terület övezetben található kialakult telken új épület akkor helyezhető el, amennyiben az meghaladja a kialakítható telek legkisebb területének 80 %-át, szélessége a homlokvonalon a 20 m-t.
- (6) A különleges beépítésre nem szánt terület övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni:

KkTE. jelű temető terület

Beépítési mód	szabadon álló
Kialakítható telek legkisebb területe	5.000 m ²
Kialakítható telek legkisebb szélessége	40,0 m
Megengedett legnagyobb beépítettség	2 %
Megengedett legkisebb építménymagasság	K
Megengedett legnagyobb építménymagasság	4,5 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	50 %

Harangláb, harangtorony esetén egyedi építési engedélyezési eljárás keretében a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, ~~a megengedett tetőhajlásszögtől eltérő~~ is engedélyezhető.

~~A temetőt kerítése mentén fasorral kell határolni.~~

Ksp. jelű sportpálya területe

Beépítési mód	szabadon álló
Kialakítható telek területe	min. 2.000 m ²
Megengedett legnagyobb beépítettség	2 %
Megengedett legkisebb építménymagasság	3,0 m
Megengedett legnagyobb építménymagasság	5,5 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	70 %

Burkolt sportpályák kialakítása esetén, ~~elvi építési engedély alapján a~~ zöldfelület 50 %-ra csökkenthető.

Kkb. jelű bánya terület

Beépítési mód	szabadon álló
Kialakítható telek legkisebb területe	10.000 m ²
Megengedett legnagyobb beépítettség	2 %
Megengedett legkisebb építménymagasság	3,0 m
Megengedett legnagyobb építménymagasság	6,0 m
Megengedett legkisebb zöldfelület	40 %

Az építmények a technológiai igényeknek megfelelő kialakítással helyezhetők el.

Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasságnál ~~egyedi építési engedélyezési eljárás keretében~~ magasabb is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi

A bánya felhagyását követően rekultiválását el kell végezni.

(módosítás törvényességi 3. pont alapján táblázat forma megszüntetése)

- ~~(7) Az épületek lapos, vagy magastetővel létesíthetők. A magastető 45°-nál meredekebb nem lehet. Rendhagyó színű fedések nem alkalmazhatók. Tetőhéjazatként lemezfedést, cserépfedést kell alkalmazni.
(törés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- ~~(9) A különleges beépítésre nem szánt területen elhelyezhető építmények kialakítása során figyelembe kell venni a környező beépítés jellemzőit (méretek, karakter, élet- és vagyonbiztonság, stb.) és szabályozási előírásait.
(törés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~
- (10) A be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

Környezetszabályzás

Környezetvédelem

25.§.

- (1) A föld védelme,
 - a.) Az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.
- (2) A levegő védelme
 - a) A település területén be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértékeket.
 - b) Bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.
 - c) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.
 - d) A légszennyező források létesítése során megvalósított műszaki megoldásnak meg kell felelni az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.
 - e) A szolgáltató tevékenység körében légszennyező forrásokat üzemeltetni nem szabad.
- (3) Zaj és rezgés elleni védelem
 - a.) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozó rendeletek szerinti határértékeket meghaladó zajt kibocsátó létesítmény és tevékenység nem alakítható ki, illetve nem folytatható. A településen csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban a lakóterületre előírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.
 - b.) A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.
 - c.) A védendő területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek teljesüljenek. A védendő épületet, helyiséget úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a külön jogszabály szerinti belső téri zajterhelési határértékek a használatbavétel időpontjára teljesüljenek.
 - d.) A közlekedési területeken szabadon maradó sávokat zajcsökkentő hatású zöldsávval kell betelepíteni.
- (4) A vizek védelme
 - a.) Közműves szennyvízcsatorna kiépítéséig a keletkező szennyvizet szakszerű közműpótló létesítményekkel kell tisztítani, illetve elhelyezni, vagy zárt tárolóba történő gyűjtés után engedélyezett települési folyékony hulladék fogadótelepre kell szállítani.
 - b.) A szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követően a kibocsátókat a hálózatra rá kell kötni.
 - c.) Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag bejutását. A felszíni vizeket közvetlenül élővízfolyásba

- vezetni csak a megfelelő mértékű, előzetes tisztítás után lehet, a szükséges hatósági engedély birtokában.
- d.) Tilos szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe.
 - e.) A földfelszín alatt elhelyezett közművezetékek esetleges kereszteződésénél (víz, szennyvíz) a vízbázisok, a távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló jogszabály vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.
 - f.) Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy elhelyezni.
 - g.) Hígtrágya, trágyalé csak a magasabb szintű jogszabályokban rögzített módosn helyezhető el.
 - h.) Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől számított legalább 100 m-en belül.
- (5) Hulladékgazdálkodás
- a.) A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben (a továbbiakban: gyűjtőedény) történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve.
 - b.) A települési szilárd hulladékot csak szervezett szemétyűjtéssel, az erre kijelölt helyre szabad szállítani.
 - c.) Az állati tetemek környezet-higiénias szempontból megfelelő gyűjtését, elhelyezését a magasabb szintű jogszabályban rögzített előírások betartása mellett biztosítani kell.
 - d.) Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott terület helyreállításával egyidejűleg, az esetleges hulladékot össze kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális hulladéklerakást folyamatos ellenőrzés mellett önkormányzati szabályozással is korlátozni kell.

~~Természet és tájvédelem~~

~~Természet és tájvédelem általános előírásai~~

26. §

- ~~(1) A településen az ingatlanok és az épületek kialakítása, fejlesztése és használata során a kialakult tájkarakterhez kell illeszkedni.~~
- ~~(2) Épületek kialakításánál a településre jellemző építészeti megoldásokat kell alkalmazni.~~
- ~~(3) A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építménymagasságú épületeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.~~
- ~~(4) Hír- és távközlő létesítmény tájképvédelmi szempontból megengedhető legnagyobb magassága 20 m lehet.~~
- ~~(5) A kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy, stb.) megőrzendők.~~
- ~~(6) A településen a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges, az 4. számú függelékben található növénylista felhasználásával. A növénylista bővíthető, de kifejezetten a tájegységre jel-~~

~~lemző, a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok alkalmazhatók. Közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája kerülendő.~~

~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

Pufferterület övezte

27.§

~~(1) Művelési ág váltásához, művelés alól kivonáshoz és a művelés alól kivett terület újrahasznosításához a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.~~

~~(törlés törvényességi 5.pont alapján)~~

~~(2) Csak extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természetes állapothoz közelítés érdekében szabad.~~

~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

~~(3) Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető, a természetvédelem eljárásaival ellentétes fásítás nem végezhető.~~

~~(törlés a felsőbbszintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)~~

~~(4) Tájidegen, tájképileg zavaró építmények, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény nem helyezhetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás nem végezhető.~~

~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

~~(5) Közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb közművezetők, építmények tájba illesztve a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel létesíthetők.~~

~~(törlés törvényességi 5. pont alapján)~~

~~(6) Új külszíni művelésű bánya nem nyitható, a meglévő pedig csak a természetvédelmi hatóság határozatában foglaltak szerint üzemeltethető.~~

~~(módosítás törvényességi 5. pont alapján)~~

~~(7) A területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető.~~

Tájképvédelem

28.§

~~(1) Az építmények a környezettel funkcionális és esztétikai összhangban, tájba illesztve helyezhetők el. A külterületi épületek kialakítása a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő anyaghasználattal és formavilággal szerint történjen.~~

~~(2) Az utak melletti fasorok védendőek, folyamatos ápolásukról, szükség szerint tájra jellemző, lombhullató fafajokkal történő pótlásukról gondoskodni kell.~~

~~(3) A kiépítendő közlekedési utakat a geomorfológiai adottságokhoz igazodó nyomvonalon kell vezetni.~~

- ~~(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.~~

~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

~~Egyedi tájértékek~~

~~29.§~~

- ~~(1) Az egyedi tájértékek az ember társadalmi tevékenységével létrehozott tájalkotó elemek, melyek kultúrtörténeti, vagy esztétikai szempontból egy község számára jelentőssé váltak, de nem állnak műemléki, vagy természetvédelmi oltalom alatt.~~
- ~~(2) Tükrözik a falu múltját, kulturális hagyományait, védelmük ezért fontos. Minden egyedi tájértéknek közösségi jelentőséggel kell bírnia, környezetével együtt értelmezendő.~~
- ~~(3) Az egyedi tájérték védelme érdekében folyamatos állapot-, illetve állagmegóvását, környezetének rendezését el kell végezni.~~
- ~~(4) A magasabb szintű jogszabály előírása szerint, a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által megállapított és nyilvántartásba vett egyedi tájértékeket jelen rendelet 3. sz. függelékében kell felsorolni. A függelék aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.~~

~~(törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)~~

Kulturális örökség védelme

~~30.§.~~

- ~~(1) A település régészeti lelőhelyei, illetve a régészeti érdekű területek a bel- és a külterületi szabályozási terveken került feltüntetve, és jelen rendelet 1. sz. függelékében felsorolva.~~
- ~~(2) Régészeti érintettség esetén az örökségvédelemről szóló magasabb szintű jogszabályok alapján kell eljárni.~~
- ~~(3) Védett, vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyen az egyébként építési, vagy más hatósági engedélyhez nem kötött 30 cm mélységet meghaladó munkálatokat az örökségvédelmi hatóság engedélyezi.~~
- ~~(4) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság³ szakhatóságként jár el, ezért az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásba be kell vonni. Nyilvántartott régészeti lelőhelyen bármilyen jellegű földmunka megkezdését megelőzően a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását meg kell kérni, és a munkálatok során az abban foglaltak szerint kell eljárni.~~
- ~~(5) A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában.~~

³ Jóváhagyáskor a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Kulturális Örökségvédelmi Iroda

- ~~(6) Ha nyilvántartott lelőhellyel érintett területeken kívül a terület-előkészítési és építési munkák során régészeti emlék kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles:~~
- ~~a. A tevékenységet azonnal felfüggeszteni és szüneteltetni a helyileg illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig.~~
 - ~~b. A helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző, vagy az illetékes múzeum, vagy az illetékes örökségvédelmi hatóság intézkedéséig gondoskodni.~~
 - ~~c. Az emléket vagy a leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, ezzel egyidejűleg értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot és a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli.~~

(törlés törvényességi 6. pont alapján)

Helyi építészeti értékvédelem

31.§.

- ~~(1) A védelemben részesített helyi építészeti értékek az 2. sz. függelékben kerültek felsorolásra.~~
- ~~(2) A védett helyi építészeti értékek tárgyában a vonatkozó külön helyi önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.~~
- (törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése érdekében)

Tűzvédelem

32.§.

- ~~(1) A tűzvédelmi előírásokat a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályok, tűzvédelmi előírások figyelembevételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.~~
- (törlés törvényességi 5. pont alapján)
- (2) Új épületek építése, meglévő épületek bővítése csak a magasabb szintű jogszabályokban jóváhagyott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban OTSZ) meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.
- (módosítás a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)
- ~~(3) A területen az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzesapokat kell kialakítani. A föld alatti kivitelű tűzesapokat föld feletti kivitelűre kell cserélni.~~
- (módosítás a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)
- (4) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.
- (5) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK ~~36.§-a~~ szerint történik.
- (módosítás a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)
- ~~(6) Kialakult állapot esetén, amennyiben a jogszabályban előírt épületek közötti legkisebb távolság nem tartható, a tűzvédelmi szakhatóság szak-~~

~~hatósági állásfoglalásában előírtakat kell alkalmazni az elsőfokú építési engedélyezési eljárásban.~~

~~(törlés törvényességi 5. pont alapján)~~

- (7) Az építmények közötti legkisebb távolság tovább nem csökkenthető, amennyiben az a kialakult állapot szerint nem éri el az OTÉK szerint megállapított telepítési távolság mértékét.
- ~~(8) Erdőterületen tüzet rakni csak a kijelölt helyeken (szalonnasütők) a biztonsági intézkedések betartása mellett szabad. Tűzrakás az országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom esetén ezeken a helyeken is tilos.
(módosítás a felsőbbszintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében)~~

Záró rendelkezések

33.§.

a.) Jelen rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

~~b.) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni, a hatályba lépést követően az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az kedvezőbb az ügyfél részére.~~

~~(törlés felsőbb szintű jogszabállyal való összhang érdekében)~~

~~e.) Építési engedély, elvi építési engedély érvényét meghosszabbítani jelen rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a magasabb szintű jogszabályban rögzített módon lehet.~~

~~(törlés felsőbb szintű jogszabállyal való összhang érdekében)~~

körjegyző

Győrffy Balázs
polgármester

~~1. számú függelék~~ (törlés törvényességi 6. pont alapján)

~~Régészeti lelőhelyek~~

1. FELSŐGÖRZSÖNY:	025/10-11, 299/1-2, 300/1-2, 301-305, 306/1-2, 307-308, 311-314/1, 315/1.
2. ALSÓGÖRZSÖNY:	0234/23, 0234/36 árok, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 28.
3. POSTA:	61-62, 65 út, 136 út.
4. KANÁLISRA-DÜLŐ I.:	0246/6-8.
5. KANÁLISRA-DÜLŐ II.:	0246/5-6.
6. HEGYRE-DÜLŐ:	343-347, 348 út, 017/12.
7. KERTALJA:	0234/24-26.
8. HOMOKI-DARZA:	073/4.
9. DINGÁGY:	0134.
10. SZÉLMEZŐI-DÜLŐ, HOMOKBÁNYA:	0194/12.
11. SZÉLMEZŐI-DÜLŐ:	0194/12.

~~2. számú függelék~~ (törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang érdekében)

~~Helyi védett épület, építmény~~

Sor- szám	Véd. kat.	Cím	Megnevezés
1	H	Alsógörzsöny, Kossuth L. u. Hrsz.:30/2.	Református templom
2	H	Felsőgörzsöny, Rózsa F. u. Hrsz.:312.	Református templom
3	H	Gárdonyi G. u. 3. Hrsz.:505.	Lakóház
4	H	Gárdonyi G. u. 24. Hrsz.:418/2.	Lakóház
5	H	Gárdonyi G. u. 31. Hrsz.:463.	Lakóház
6	H	Kossuth L. u. 34. Hrsz.:8.	Lakóház
7	H	Széchenyi u. 6. Hrsz.:144.	Lakóház
8	H	Széchenyi u. 21. Hrsz.:42.	Lakóház
9	H	Széchenyi u. 22. Hrsz.:122.	Lakóház
10	H	Széchenyi u. 28. Hrsz.:118/1.	Lakóház
H		Helyi értékvédelem (épület, építmény)	

~~3. számú függelék~~ (törlés a településkép védelmi rendelettel való összhang érdekében)

~~Egyedi tájérték (javaslat)~~

- ~~1. Koros fűz (*Salix alba*) a Széchenyi utcai közparkban~~
- ~~2. A Farkasdy család kriptája és az előterében lévő idős puszpángbokrok (*Buxus sempervirens*) a déli temetőben~~
- ~~3. XIX. századi sírkövek a déli temetőben~~
- ~~4. Idős puszpángok (*Buxus sempervirens*) az északi temetőben~~
- ~~5. Koros platán (*Platanus hisp.*) és kislevelű hárs (*Tilia cordata*) a református templom előkertjében~~
- ~~6. Idős kórisfa (*Fraxinus angustifolia*) a református templom hátsó kertjében~~
- ~~7. Koros diófák a református templom oldalkertjében (*Juglans regia*)~~
- ~~8. Kopjafák a református templom előkertjében~~
- ~~9. Harangláb a református templom oldalkertjében~~
- ~~10. Emléktábla a templom falán (1883, második világháborús hősök emlékére)~~
- ~~11. Pumpás kút a Tácsics Mihály utca sarkán, három diófával (*Juglans regia*)~~
- ~~12. Gólyafészek a Kossuth Lajos utcában, a büfével szemben és a Dózsa György utca sarkán~~
- ~~13. Kút a településközpontban, a buszváró mellett~~

~~4. számú függelék~~ (törlés a településkép védelmi rendelettel való összhang érdekében)

~~Tájjelleg megtartására alkalmas növényfajok listája~~

~~Fák~~

Acer campestre	Mezei juhar
Acer platanoides	Korai juhar
Acer pseudoplatanus	Hegyi juhar
Acer tataricum	Tatár juhar
Alnus glutinosa	Mézgás éger
Carpinus betulus	Gyertyán
Fraxinus excelsior	Magas kóris
Juglans regia	Közönséges dió
Platanus acerifolia	Platán
Prunus amygdalus	Mandula
Quercus robur	Kocsányos tölgy
Salix alba	Fehér fűz
Tilia cordata	Kislevelű hárs
Tilia tomentosa	Ezüsthárs

ALACSONY TERMETŰ FÁK

Alacsony termetű gyümölcsfák (meggy, szilva)	
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	Bíborvirágú galagonya
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Kínai körte
Sorbus borbásii	Borbás-madárberkenye
Tilia tomentosa 'Bori'	Ezüst hárs 'Bori' fajtája

CSERJÉK

Berberis vulgaris	Közönséges borbolya
Buxus sempervirens	Puszpáng (tetető!)
Cornus mas	Húsos som
Cornus sanguinea	Veresgyűrű som
Cotinus coggygria	Cserszömöree
Crataegus monogyna	Egybibés galagonya
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' (tetető!)	Nehézzzagú boróka
Hibiscus syriacus	Mályvaeserje
Hippophaë rhamnoides	Homoktövis
Kerria japonica 'Pleniflora'	Boglárkaeserje
Kolkwitzia amabilis	Kínailone
Laburnum anagyroides	Aranyeső
Ligustrum vulgare	Vesszős fagyal
Philadelphus coronarius	Jezsámen
Prunus spinosa	Kökény
Prunus tenella	Törpe mandula
Spiraea cinerea 'Grefsheim'	Hamvas gyöngyvessző
Spiraea vanhouttei	Köz. gyöngyvessző
Syringa vulgaris	Kerti orgona

ÉVELŐK

Aster sp.	Őszirózsa
Bergenia cordifolia	Szívlevelű bőrlevél
Calendula officinalis	Körömvirág
Chrysanthemum sp.	Krizantém
Convallaria majalis	Májusi gyöngyvirág
Hemerocallis sp.	Sásliliom fajok
Hosta sp.	Árnyékliliom fajok
Iris pallida 'Variegata'	Dalmát nőszirm
Lavandula angustifolia	Levendula
Rosa sp.	Rózsa fajok
Salvia officinalis	Orvosi zsálya
Sedum sp.	Varjúháj
Sempervivum sp.	Kövirózsa
Yucca filamentosa	Fürtös pálmaliliom

~~5. számú függelék~~ (törlés a településképvédelmi rendelettel való összhang érdekében)

~~Legfontosabb építésüggyel kapcsolatos jogszabályok~~

~~(A felsorolás a jogszabályalkotás függvényében változhat.)~~

~~TÖRVÉNYEK~~

- ~~o 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről~~
- ~~o 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról~~
- ~~o 1994. évi LV. tv. a termőföldről~~
- ~~o 1993. évi XLVIII. tv. a bányászatról~~
- ~~o 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól~~
- ~~o 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról~~
- ~~o 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről~~
- ~~o 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról~~
- ~~o 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről~~
- ~~o 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről~~
- ~~o 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról~~
- ~~o 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról~~
- ~~o 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról~~
- ~~o 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről~~
- ~~o 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről~~
- ~~o 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről~~
- ~~o 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól~~
- ~~o 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről~~
- ~~o 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról~~
- ~~o 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról~~
- ~~o 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről~~

~~KORMÁNYRENDELETÉK~~

- ~~o 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről~~
- ~~o 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról~~
- ~~o 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről~~
- ~~o 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól~~
- ~~o 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről~~
- ~~o 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról~~
- ~~o 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról~~
- ~~o 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól~~
- ~~o 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről~~

- ~~○ 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről~~
- ~~○ 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről~~
- ~~○ 40/2002. (III.21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól~~
- ~~○ 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről~~
- ~~○ 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről~~
- ~~○ 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól~~
- ~~○ 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről~~
- ~~○ 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól~~
- ~~○ 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól~~
- ~~○ 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről~~
- ~~○ 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről~~
- ~~○ 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról~~
- ~~○ 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról~~
- ~~○ 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról~~
- ~~○ 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének esökkenésével kapcsolatos eljárásról~~
- ~~○ 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről~~
- ~~○ 308/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról~~
- ~~○ 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építésze-ti-műszaki tervezetési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól~~
- ~~○ 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításá-nak részletes szabályairól~~
- ~~○ 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építésze-ti-műszaki tervtanácsokról~~
- ~~○ 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügye-leti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről~~
- ~~○ 255/2007. (X.4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes ha-tósági nyilvántartásokról~~
- ~~○ 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntar-tásának földhasználati szabályairól~~
- ~~○ 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni vé-delem egyes szabályairól~~
- ~~○ 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről~~
- ~~○ 277/2008. (XI.24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról~~

- ~~o 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról~~
- ~~o 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet a főépítési tevékenységről~~
- ~~o 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről~~
- ~~o 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről~~
- ~~o 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről~~
- ~~o 195/2009. (IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről~~
- ~~o 261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól~~
- ~~o 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól~~
- ~~o 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról~~

~~MINISZTERI RENDELETTEK~~

- ~~o 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól~~
- ~~o 41/2000. (XII.20.) EüM-KÖM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról~~
- ~~o 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről~~
- ~~o 40/1999. (IV.23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról~~
- ~~o 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól~~
- ~~o 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról~~
- ~~o 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól~~
- ~~o 91/2003. (XII.16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról~~
- ~~o 27/2006. (V.5.) GKM rendelet az autógáz-töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól~~
- ~~o 7/2002. (XII.20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról~~
- ~~o 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről~~
- ~~o 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről~~

- ~~o 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről~~
- ~~o 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről~~
- ~~o 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról~~
- ~~o 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról~~
- ~~o 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről~~
- ~~o 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről~~
- ~~o 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól~~
- ~~o 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről~~
- ~~o 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról~~
- ~~o 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól~~
- ~~o 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról~~
- ~~o 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről~~
- ~~o 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról~~
- ~~o 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről~~
- ~~o 11/2009. (XII.15.) MeHVM rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről~~
- ~~o 12/1983. (V.12.) MF rendelet a zaj- és rezgésvédelemről~~
- ~~o 24/2009. (IX.30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről~~
- ~~o 3/2002. (II.15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól~~
- ~~o 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról~~
- ~~o 3/2009. (II.4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről~~
- ~~o 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról~~
- ~~o 9/2007. (IV.03.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról~~
- ~~o 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról~~
- ~~o 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról~~

~~ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZAT~~

~~o 97/2007. (XII.25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Kon-~~
~~ceptióról~~

~~**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE**~~

~~o 5/2005. (V.27.) MÖK rendelet Veszprém megye területrendezési tervéről~~